

PERUVIAN VENDING

Máquinas expendedoras de primer nivel.



Jofemar

VENDING

Vision

EasyCombo BlueteC V8

Automated sale of
multi-products

EASY COMBO R290 V8
EASY COMBO REFRIGER V8
EASY COMBO AMBIENT V8



The Vision EasyCombo is the best solution to dispensing of cooling products and ambient temperature products. It's features optimised capacity and extraction system developed by Jofemar, and overcoat it's autonomy because it supports payment systems.



CLASE ENERGÉTICA
REGULACIÓN
(EU) 2019/2018

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad hasta 6 bandejas de máximo 10 cada una y 2 bandejas de hasta 7 canales regulables en altura cada una.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de nuevo producto. Dosificación de producto según orden de carga.
- Correcta detección de venta con fotocélulas.
- Sistema de iluminación LED con programación on/off.
- Puerta frontal de cristal de 1.100 x 461 mm.
- Autocomprobación continua del rendimiento.
- Programación de configuración flexible. Su sistema de ajuste de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin utilizar herramientas.
- Par motor autoajustable inteligente para cada tipo de características del producto, ajuste manual opcional del par motor.
- Red eléctrica 230V, 50Hz.
- Potencia asignada, modelo r290: 300 watts.
- Potencia asignada, modelo Refriger: 340 watts.
- Potencia asignada, modelo Ambiente: 30 watts.
- Elevador.
- Pantalla gráfica a color y teclado capacitivo.
- Selección de productos con lista de la compra o forma individual.

ESTRUCTURA

- Estructura de armario modular tratada contra el óxido y la corrosión.
- Cerradura de seguridad antivandálica con 3 puntos de anclaje.
- Caja de efectivo de alta capacidad y cerradura opcional.
- Sistema de aislamiento de espuma inyectada para garantizar una refrigeración eficiente y un menor consumo energético

GESTIÓN DE CREDITO

- Protocolo MDB o ejecutivo.
- Innovador monedero Jofemar de 8 tubos en devolución con los más fiables sistemas antifraude.
- Permite la instalación de lectores de tarjetas y billetes.

PROGRAMACIÓN

- Sistema general de programación y visualización in situ de los datos contables, accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión remota de máquinas de extremo a extremo.
- Puerto DEX con salida de datos contables.
- Actualizable por USB con opción de clonación de . máquinas.

OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas/llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas MDB.
- Entrada de moneda antivandálica.
- Interfaz de telemetría J-LINK con comunicación con la plataforma de gestión de vending J-SUITE.
- Operación en línea con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Gestión de hasta 3 máquinas expendedoras satélite para mayor capacidad y número de selecciones.
- Hornos microondas externos gestionados por la unidad de control máquina. Se activa automáticamente cuando se ha dispensado un producto desde el dispensador. Tiempo de calentamiento único programado por selección.



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMISED
CAPACITY AND
VOLUME



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMA DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO



SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX



PROGRAMACIÓN
DE CADUCIDAD



FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO



	EASYCOMBO R290 V8
Temperatura	Con/sin unidad de refrigeración
Maxima capacidad	Hasta 6 bandejas de máx. 10 canales y 2 de hasta 7 canales
Elevador	No
Tamaño (mm)	1.830 x 803 x 1.045
Peso	297 kg
Proveedor de energía	230 V, 50 Hz*
Unidad de enfriamiento	Opcional

*Consultar por otros voltajes.



Jofemar
VENDING

**Innovación
tecnológica**

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemar.com



PERUVIAN VENDING

Calle El Viñedo Mz. D
Lote 19, Surco, Lima
Tel. +51 937 476 798
Fij. +01 685 0224

www.peruvianvending.com

